Nombre del trabajador y clasificación sindical
_____Número de registro _____
Empresa _____ Lugar de trabajo
_____
Demuestra mucha competencia ___
Demuestra competencia ___
Demuestra competencia parcial ___
Demuestra poca o ninguna competencia ___
Comments
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Normas: El escalador comenzará con 100 puntos. Se deducirán puntos según la escala indicada. Los actos inseguros como no estar asegurado en ningún momento o realizar un vaivén incontrolado suponen la descalificación inmediata así como el inmediato retorno del escalador a tierra. 95 o más designará la máxima competencia, 90 a 95 designará competencia, 85 a 90 designará competencia parcial, menos de 85 designará poca o ninguna competencia. Cualquier escalador que baje de 80 en cualquier momento durante la escalada debe regresar al suelo sin terminar la evaluación de la escalada. Esto dará lugar a una calificación de competencia escasa o nula.

Nudos: Debe ser capaz de atar, aderezar y fijar los 5 tipos siguientes: (se permiten 2 intentos)

- Bolina: 21 puntos
- Bolina corrediza: 21 puntos
- Alternativamente: Un enganche (taut line), un prusik de 4 vueltas o un enganche Blake: 21 puntos (sistema cerrado)
- Nudo de vaca: 21 puntos
- Nudo de empalme en la línea media aprobado (bolina con mordida, mariposa alpina, etc.): 21 puntos
- Debe ser capaz de atar, ajustar y fijar dos de la siguiente lista. (se permiten 2 intentos)
- Enganche prusik de 4 vueltas: 21 puntos
- Enganche de línea tensa: 21 puntos
- Enganche Blake: 21 puntos
- Prusik francés (VT): 21 puntos
- Enganche distal: 21 puntos

- Enganche Schwabisch: 21 puntos
- Enganche michoacano: 21 puntos

Inspección del lugar y del árbol:

- Identificar todas las líneas eléctricas presentes: 21 puntos
- Identificar los obstáculos o peligros del terreno: 10 puntos
- Identificar los defectos o peligros del árbol:10 puntos
- Golpear el árbol con un mazo o un hacha 1 punto

Inspección del equipo:

- Arnés y la línea de escalada:
- Identificar qué puntos de enganche son de soporte vital y qué puntos son de soporte de comodidad o de equipo: 1 punto
- Anillos D: 1 punto
- Cuerda del Puente: 1 punto
- Costura: 1 punto
- Cordón y sus eslabones de conexión: 1 punto
- Mosquetones (carabinas) 1 punto
- Cuerda de escalada (busca cortes, cristalizado, diámetro inconsistente): 2 puntos
- Ojo empalmado o cosido: 1 punto
- Colas divididas: 1 punto
- Picos de escalada: 1 punto
- Ascendedores mecanicos (si se utilizan): 1 punto
- Sierra de mano y su funda: 1 punto
- Dispositivos de fricción mecánica (si se utilizan): 1 punto
- Inspección de todos los aparejos: 1 punto

Escalada:
- Cuerda establecida en el árbol (mediante lanzamiento, pértiga de gancho, etc.): 2 puntos
- El aparejo del arnés y la cuerda deben ser sometidos a prueba (ambos pies sin tocar el suelo, ambas manos libres): 21 puntos
- Demostrar el uso de la cuerda para el aseguramiento (antes de la escalada): 2 puntos
- Demostrar la instalación del amarre con cincha en el tronco (antes de la escalada): 2 puntos
- Ascender hasta una altura aproximada de 30 pies en 3 minutos, con la cuerda de seguridad puesta. Nunca debe dejar más de 3 pies de cuerda floja en la línea de escalada (el personal de tierra puede ayudar). Si el árbol elegido sólo permite un ascenso de 20 pies, entonces sólo se permiten 2

minutos desde que ambos pies dejan el suelo. Se deducirá 1 punto por cada 10 segundos por encima de 3 (o 2) minutos.

- Instalar el bloque de arbolista o aparejo de anillos con la línea de trabajo: 5 puntos
- Retirar las ramas o la parte superior y bajar la madera a una zona de descenso designada: 5 puntos
- Uso adecuado del freno de cadena: 2 puntos por cada caso
- Demostrar la transferencia de un árbol a otro o de una rama líder a otra dentro del mismo árbol, con la cuerda puesta. Recuperar la cuerda del amarre inicial y reinstalarla en el nuevo punto de amarre: 10 puntos
- Debe verificar el sistema de escalada bajo carga antes de retirar el elemento de amarre: 21 puntos
- Demostrar el uso de cambio de dirección de horcueta natural dentro de un árbol: 10 puntos
- Demostrar el uso de un cambio de dirección mecánico (carabina) en un árbol: 5 puntos
- Demostrar el uso de un acollador ajustable cinchado en un árbol: 21 puntos
- Debe probar el sistema de escalada bajo carga antes de retirar el elemento de amarre. 21 puntos
- Comunicarse con el personal de tierra durante toda la operación. Deducir 5 puntos por cada omisión.
- Descender desde el acollador de friccion ajustable cinchado hasta el suelo sin quemar el enganche (cuerda Prusik): 5 puntos
- Utilizar la cuerda de la línea de lanzamiento (throw line) para recuperar el acollador de fricción ajustable sin dejarlo caer al suelo: 1 punto

Puntuación _____
Firma del evaluador _____
Firma del aprendiz _____